



# Zoni® Vypínač nové generace

Přístrojové možnosti



- Moderní přístroje vypínačů s ovládáním aplikací a přes Bluetooth
- Zcela nový tvar, trendové a neokoukané barvy – kompletně v matném provedení
- Dvoubarevné rámečky
- Nové, ještě bezpečnější zásuvky
- Kompletně navržený a vyrobený v ČR




**Zoni®**


Vypínač nové generace

Spínače	6
Sdílovací technika	7
Termostaty	7
Časové spínače	7
Stmívače	8
Snímače pohybu	8
Dálkové ovládání	8
Žaluziové spínače	8
AudioWorld	9
LED osvětlení	9
Ostatní přístroje	9
Zásuvky	9
Kryty pro ABB-free@home®	10
Přístroje se zvýšeným stupněm krytí pro zapuštěnou montáž	11
Rámečky	13


**Zoni®**

Vypínač nové generace







bílá



matná bílá



pudrová / bílá



olivová / bílá



greige / bílá



šedá / bílá























































matná černá



matná černá / bílá










16 mm

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b> Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá	 3559T-A00651 500 20/1
	3559-A06345		matná bílá	 3559T-A00651 240 20/1
	3559-A07345		šedá	 3559T-A00651 241 20/1
	3559-A91345		pudrová	 3559T-A00651 242 20/1
	3559-A86345		olivová	 3559T-A00651 243 20/1
	greige	 3559T-A00651 244 20/1		
	matná černá	 3559T-A00651 237 20/1		
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s čirým průzorem</b> Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá	 3559T-A00653 500 20/1
	3559-A21345		matná bílá	 3559T-A00653 240 20/1
	3559-A06345		šedá	 3559T-A00653 241 20/1
	3559-A25345		pudrová	 3559T-A00653 242 20/1
	3559-A07345		olivová	 3559T-A00653 243 20/1
3559-A91345	greige	 3559T-A00653 244 20/1		
3559-A86345	matná černá	 3559T-A00653 237 20/1		
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s popisovým polem</b> Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá	 3559T-A00610 500 20/1
	3559-A06345		matná bílá	 3559T-A00610 240 20/1
	3559-A07345		šedá	 3559T-A00610 241 20/1
	3559-A91345		pudrová	 3559T-A00610 242 20/1
	3559-A86345		olivová	 3559T-A00610 243 20/1
3558-A01340	greige	 3559T-A00610 244 20/1		
3558-A06340	matná černá	 3559T-A00610 237 20/1		
3558-A07340				
3558-A91342				
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
3559T-A00610 ..	<b>Pole popisové se symbolem zvonku</b> Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		 3559T-A00271	20/1
	3559T-A00610 ..	<b>Pole popisové se symbolem světla</b> Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.	 3559T-A00272	20/1
				
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3559-A02345	<b>Kryt jednoduchý s potiskem</b> Pro spínač řazení 2. Nelze použít doutnavku ani LED.	bílá	 3559T-A00655 500 20/1
			matná bílá	 3559T-A00655 240 20/1
			šedá	 3559T-A00655 241 20/1
			pudrová	 3559T-A00655 242 20/1
			olivová	 3559T-A00655 243 20/1
	greige	 3559T-A00655 244 20/1		
	matná černá	 3559T-A00655 237 20/1		
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	1011-0-0816 CZ	<b>Kryt jednoduchý s potiskem</b> Pro spínač řazení 3. Nelze použít doutnavku ani LED.	bílá	 3559T-A00933 500 20/1
			matná bílá	 3559T-A00933 240 20/1
			šedá	 3559T-A00933 241 20/1
			pudrová	 3559T-A00933 242 20/1
			olivová	 3559T-A00933 243 20/1
	greige	 3559T-A00933 244 20/1		
	matná černá	 3559T-A00933 237 20/1		
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3559-A05345	<b>Kryt dělený</b> Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládače řazení 1/0+1/0.	bílá	 3559T-A00652 500 20/1
	3559-A52345		matná bílá	 3559T-A00652 240 20/1
	3559-A53345		šedá	 3559T-A00652 241 20/1
	3559-A87345		pudrová	 3559T-A00652 242 20/1
			olivová	 3559T-A00652 243 20/1
	greige	 3559T-A00652 244 20/1		
	matná černá	 3559T-A00652 237 20/1		
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**  
 Novinka

# Zoni®







Spínače • Sdělovací technika • Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2TKA000153G1	<b>Kryt spínače trojnásobného</b>	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A00666 500 <b>N</b> 3559T-A00666 240 <b>N</b> 3559T-A00666 241 <b>N</b> 3559T-A00666 242 <b>N</b> 3559T-A00666 243 <b>N</b> 3559T-A00666 244 <b>N</b> 3559T-A00666 237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Zoni®</b>					
5011-A3503 5011-A3607 5011-A3614 5011-A3303	<b>Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)</b>	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 5011T-A00300 500 <b>N</b> 5011T-A00300 240 <b>N</b> 5011T-A00300 241 <b>N</b> 5011T-A00300 242 <b>N</b> 5011T-A00300 243 <b>N</b> 5011T-A00300 244 <b>N</b> 5011T-A00300 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>					
2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0399	<b>Kryt zásuvky reproduktorové, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB</b> Pro stereofonní reproduktorovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 5014T-A00040 500 <b>N</b> 5014T-A00040 240 <b>N</b> 5014T-A00040 241 <b>N</b> 5014T-A00040 242 <b>N</b> 5014T-A00040 243 <b>N</b> 5014T-A00040 244 <b>N</b> 5014T-A00040 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>					
RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3 1116412-2 1479190-3 1479191-3	<b>Kryt zásuvky komunikační</b> S popisovým polem. S plastovým upevňovacím třmenem. Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka modulu 19 mm).	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 5014T-A00418 500 <b>N</b> 5014T-A00418 240 <b>N</b> 5014T-A00418 241 <b>N</b> 5014T-A00418 242 <b>N</b> 5014T-A00418 243 <b>N</b> 5014T-A00418 244 <b>N</b> 5014T-A00418 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>					
5014T-A00418 ...	<b>Záslepka pro zásuvku komunikační</b>	bílá černá	1116412-3 1116412-2	25/1 25/1	
<b>Zoni®</b>					
2CKA001032A0525 2CKA001032A0528 2CKA001032A0531	<b>Kryt termostatu prostorového</b> S upevňovací maticí. Pro prostorový termostat se zapínacím nebo přepínacím kontaktem. Pro termostat pro topení/chlazení.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3292T-A00300 500 <b>N</b> 3292T-A00300 240 <b>N</b> 3292T-A00300 241 <b>N</b> 3292T-A00300 242 <b>N</b> 3292T-A00300 243 <b>N</b> 3292T-A00300 244 <b>N</b> 3292T-A00300 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>					
2CHX880040A0033 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<b>Kryt pro přístroje s displejovým modulem</b> Pro termostat se spínacími hodinami, časovač Busch-Timer®, ovladač časovací komfortní Busch-Timer® nebo snímač kvality vzduchu.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3299T-A40100 500 <b>N</b> 3299T-A40100 240 <b>N</b> 3299T-A40100 241 <b>N</b> 3299T-A40100 242 <b>N</b> 3299T-A40100 243 <b>N</b> 3299T-A40100 244 <b>N</b> 3299T-A40100 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>					

Poznámky:  
**N** Novinka

# Zoni®

Stmívače • Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>	
	<p>2CKA006512A0345 2CKA006515A0704 2CKA006599A2035 2CKA006599A2988 2CKA006599A2987 2CKA006599A3026 2CKA006599A3025</p> <p><b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b><sup>16)</sup> S upevňovací matičí.</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p><b>N</b> 3294T-A00123 500 <b>N</b> 3294T-A00123 240 <b>N</b> 3294T-A00123 241 <b>N</b> 3294T-A00123 242 <b>N</b> 3294T-A00123 243 <b>N</b> 3294T-A00123 244 <b>N</b> 3294T-A00123 237</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p>2CKA006500A0013 2CKA006400A0099 2CKA006200A0281</p> <p><b>Kryt stmívače krátkocestného flex</b> Pro kompletaci je kromě přístroje a rámečku nutný ještě ovládací prvek 2CKA006400A0099 (bez možnosti vzdáleného ovládání) nebo 2CKA006200A0281 (s integrovaným Bluetooth komunikátorem).</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p><b>N</b> 6220T-A01000 500 <b>N</b> 6220T-A01000 240 <b>N</b> 6220T-A01000 241 <b>N</b> 6220T-A01000 242 <b>N</b> 6220T-A01000 243 <b>N</b> 6220T-A01000 244 <b>N</b> 6220T-A01000 237</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p>3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001</p> <p><b>Snímač spínače automatického</b> Úhel pokrytí: cca 180° (2 roviny) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p><b>N</b> 3299T-A02182 500 <b>N</b> 3299T-A02182 240 <b>N</b> 3299T-A02182 241 <b>N</b> 3299T-A02182 242 <b>N</b> 3299T-A02182 243 <b>N</b> 3299T-A02182 244 <b>N</b> 3299T-A02182 237</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
<b>Zoni®</b>	<b>Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p><b>Sada Friends of Hue smart switch</b> Inteligentní ovladač pro bezdrátové dálkové spínání a stmívání světel Philips Hue. Možnost využívání dvou světelných scén. Bezbatériové bezúdržbové provedení. Lze používat také v rámci systémové instalace ABB-free@home®. Vyžaduje Philips Hue Bridge 2. generace (hranatý tvar) a Philips Hue App (verze 3.2 nebo vyšší). Obsahuje vysílač Friends of Hue smart switch, ovládací kryt, rámeček, základnu a oboustranně lepicí pásky. Upevnění na povrch nebo k instalační krabici.</p>	<p>bílá</p>	<p><b>N</b> 6221T-C01000 500</p>	<p>1</p>
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p>3559-A89345 3559-A88345</p> <p><b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p><b>N</b> 3559T-A00662 500 <b>N</b> 3559T-A00662 240 <b>N</b> 3559T-A00662 241 <b>N</b> 3559T-A00662 242 <b>N</b> 3559T-A00662 243 <b>N</b> 3559T-A00662 244 <b>N</b> 3559T-A00662 237</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1</p>
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p>2CKA006400A0096 2CKA006400A0099 2CKA006200A0281</p> <p><b>Kryt spínače žaluziového krátkocestného flex</b> Pro kompletaci je kromě přístroje a rámečku nutný ještě ovládací prvek 2CKA006400A0099 (bez možnosti vzdáleného ovládání) nebo 2CKA006200A0281 (s integrovaným Bluetooth komunikátorem).</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p><b>N</b> 6220T-A01002 500 <b>N</b> 6220T-A01002 240 <b>N</b> 6220T-A01002 241 <b>N</b> 6220T-A01002 242 <b>N</b> 6220T-A01002 243 <b>N</b> 6220T-A01002 244 <b>N</b> 6220T-A01002 237</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**








<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

**N** Novinka



# Zoni®








Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje • Zásuvky

Pro přístroje / Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>		
2CHX880040A0033 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<b>Kryt pro přístroje s displejovým modulem</b> Pro termostat se spínacími hodinami, časovač Busch-Timer®, ovladač časovací komfortní Busch-Timer® nebo snímač kvality vzduchu.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3299T-A40100 500 <b>N</b> 3299T-A40100 240 <b>N</b> 3299T-A40100 241 <b>N</b> 3299T-A40100 242 <b>N</b> 3299T-A40100 243 <b>N</b> 3299T-A40100 244 <b>N</b> 3299T-A40100 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA008200A0276 2CKA008200A0279 2CKA008200A0153	<b>Kryt zesilovače s tunerem FM/DAB+ nebo internetového rádia Busch-iNet</b>	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3299T-A40200 500 <b>N</b> 3299T-A40200 240 <b>N</b> 3299T-A40200 241 <b>N</b> 3299T-A40200 242 <b>N</b> 3299T-A40200 243 <b>N</b> 3299T-A40200 244 <b>N</b> 3299T-A40200 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA008200A0042	<b>Kryt pro reproduktor</b> Pro zapuštěný reproduktor. S kulatou mřížkou.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 5016T-A00075 500 <b>N</b> 5016T-A00075 240 <b>N</b> 5016T-A00075 241 <b>N</b> 5016T-A00075 242 <b>N</b> 5016T-A00075 243 <b>N</b> 5016T-A00075 244 <b>N</b> 5016T-A00075 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 3299U-A52500 5525U-A00100	<b>Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45</b> Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 5016T-A00070 500 <b>N</b> 5016T-A00070 240 <b>N</b> 5016T-A00070 241 <b>N</b> 5016T-A00070 242 <b>N</b> 5016T-A00070 243 <b>N</b> 5016T-A00070 244 <b>N</b> 5016T-A00070 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Vývodka kabelová</b> Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod. S odlehčovací sponou. Propojovací svorkovnice není součástí dodávky. Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3938T-A00034 500 <b>N</b> 3938T-A00034 240 <b>N</b> 3938T-A00034 241 <b>N</b> 3938T-A00034 242 <b>N</b> 3938T-A00034 243 <b>N</b> 3938T-A00034 244 <b>N</b> 3938T-A00034 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Kryt zaslepovací</b> S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3902T-A00001 500 <b>N</b> 3902T-A00001 240 <b>N</b> 3902T-A00001 241 <b>N</b> 3902T-A00001 242 <b>N</b> 3902T-A00001 243 <b>N</b> 3902T-A00001 244 <b>N</b> 3902T-A00001 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>  Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6619T-A06657 500 <b>N</b> 6619T-A06657 240 <b>N</b> 6619T-A06657 241 <b>N</b> 6619T-A06657 242 <b>N</b> 6619T-A06657 243 <b>N</b> 6619T-A06657 244 <b>N</b> 6619T-A06657 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

**Poznámky:**  
**N** Novinka

**Zoni®**

Zásuvky • Kryty pro ABB-free@home®

Řazení / Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	<b>Pro design</b> 2x(2P+PE)  <b>Technické údaje</b> <b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou</b> <sup>18)</sup>  Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	<b>Kompletnost</b> N 5513T-C02357 500 N 5513T-C02357 240 N 5513T-C02357 141 N 5513T-C02357 142 N 5513T-C02357 143 N 5513T-C02357 144 N 5513T-C02357 137 N 5513T-C02357 237 1 2 3 4 5 6 7 8	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	2P+PE  <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.  Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6699T-A06657 500 N 6699T-A06657 240 N 6699T-A06657 241 N 6699T-A06657 242 N 6699T-A06657 243 N 6699T-A06657 244 N 6699T-A06657 237 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1
	2x(2P+PE)  <b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím</b> <sup>18)</sup> Optická signalizace poruchy.  Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 5593T-C02357 500 N 5593T-C02357 240 N 5593T-C02357 141 N 5593T-C02357 142 N 5593T-C02357 143 N 5593T-C02357 144 N 5593T-C02357 137 N 5593T-C02357 237 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1
	2P+PE  <b>Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami</b> <sup>20)</sup>  Upevnění šrouby i drápky. 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6620T-A07657 500 N 6620T-A07657 240 N 6620T-A07657 241 N 6620T-A07657 242 N 6620T-A07657 243 N 6620T-A07657 244 N 6620T-A07657 237 1 2 3 4 5 6 7 8	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	2CKA006220A0117 2CKA006220A0123 2CKA006200A0072 2CKA006200A0074  <b>Kryt 1násobný, bez potisku</b> Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A01000 500 N 6220T-A01000 240 N 6220T-A01000 241 N 6220T-A01000 242 N 6220T-A01000 243 N 6220T-A01000 244 N 6220T-A01000 237 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	2CKA006220A0117 2CKA006220A0128 2CKA006200A0079  <b>Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“</b> Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A01002 500 N 6220T-A01002 240 N 6220T-A01002 241 N 6220T-A01002 242 N 6220T-A01002 243 N 6220T-A01002 244 N 6220T-A01002 237 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	2CKA006220A0117 2CKA006200A0072 2CKA006200A0074  <b>Kryt 1násobný, symbol „scény“</b> Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A01003 500 N 6220T-A01003 240 N 6220T-A01003 241 N 6220T-A01003 242 N 6220T-A01003 243 N 6220T-A01003 244 N 6220T-A01003 237 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1

**Poznámky:**

<sup>20)</sup> Nelze používat v ČR – pouze pro export.

<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

 Novinka

# Zoni®

Kryty pro ABB-free@home® • Přístroje se zvýšeným stupněm krytí pro zapařené montáž

Pro přístroje / Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0124 2CKA006220A0125 2CKA006200A0073 2CKA006200A0075 2CKA006200A0076	<b>Kryt 2násobný levý/pravý, bez potisku</b> Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6220T-A02000 500 <b>N</b> 6220T-A02000 240 <b>N</b> 6220T-A02000 241 <b>N</b> 6220T-A02000 242 <b>N</b> 6220T-A02000 243 <b>N</b> 6220T-A02000 244 <b>N</b> 6220T-A02000 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0129 2CKA006200A0080	<b>Kryt 2násobný levý/pravý, symbol „žaluzie“</b> Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6220T-A02002 500 <b>N</b> 6220T-A02002 240 <b>N</b> 6220T-A02002 241 <b>N</b> 6220T-A02002 242 <b>N</b> 6220T-A02002 243 <b>N</b> 6220T-A02002 244 <b>N</b> 6220T-A02002 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0124 2CKA006220A0125 2CKA006200A0073 2CKA006200A0075 2CKA006200A0076	<b>Kryt 2násobný levý, symbol „scény“</b> Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6220T-A21003 500 <b>N</b> 6220T-A21003 240 <b>N</b> 6220T-A21003 241 <b>N</b> 6220T-A21003 242 <b>N</b> 6220T-A21003 243 <b>N</b> 6220T-A21003 244 <b>N</b> 6220T-A21003 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0124 2CKA006220A0125 2CKA006200A0073 2CKA006200A0075 2CKA006200A0076	<b>Kryt 2násobný pravý, symbol „scény“</b> Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6220T-A22003 500 <b>N</b> 6220T-A22003 240 <b>N</b> 6220T-A22003 241 <b>N</b> 6220T-A22003 242 <b>N</b> 6220T-A22003 243 <b>N</b> 6220T-A22003 244 <b>N</b> 6220T-A22003 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA006220A0122 2CKA006200A0081 2CKA006200A0082	<b>Kryt pro termostat prostorový</b> Kryt pro prostorový termostat ABB-free@home®.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6220T-A03000 500 <b>N</b> 6220T-A03000 240 <b>N</b> 6220T-A03000 241 <b>N</b> 6220T-A03000 242 <b>N</b> 6220T-A03000 243 <b>N</b> 6220T-A03000 244 <b>N</b> 6220T-A03000 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6 (1)	<b>Přepínač střídavý<sup>26)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).  Bezšroubové připojení vodičů. IP 44	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A06940 500 <b>N</b> 3559T-A06940 240 <b>N</b> 3559T-A06940 241 <b>N</b> 3559T-A06940 242 <b>N</b> 3559T-A06940 243 <b>N</b> 3559T-A06940 244 <b>N</b> 3559T-A06940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
7	<b>Přepínač křížový<sup>26)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).  Bezšroubové připojení vodičů. IP 44	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A07940 500 <b>N</b> 3559T-A07940 240 <b>N</b> 3559T-A07940 241 <b>N</b> 3559T-A07940 242 <b>N</b> 3559T-A07940 243 <b>N</b> 3559T-A07940 244 <b>N</b> 3559T-A07940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Zoni®</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		






**Poznámky:**

<sup>26)</sup> Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

**N** Novinka

# Zoni®

## Přístroje se zvýšeným stupněm krytí pro zapuštěnou montáž

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnost</b>	
	<b>6/0 (1/0)</b> <b>Ovládač přepínací<sup>26)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).  Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A86940 500 <b>N</b> 3559T-A86940 240 <b>N</b> 3559T-A86940 241 <b>N</b> 3559T-A86940 242 <b>N</b> 3559T-A86940 243 <b>N</b> 3559T-A86940 244 <b>N</b> 3559T-A86940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>5</b> <b>Přepínač sériový<sup>26)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).  Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 AX, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A05940 500 <b>N</b> 3559T-A05940 240 <b>N</b> 3559T-A05940 241 <b>N</b> 3559T-A05940 242 <b>N</b> 3559T-A05940 243 <b>N</b> 3559T-A05940 244 <b>N</b> 3559T-A05940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>6+6 (6+1)</b> <b>Přepínač střídavý dvojitý<sup>26)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).  Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 AX, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A52940 500 <b>N</b> 3559T-A52940 240 <b>N</b> 3559T-A52940 241 <b>N</b> 3559T-A52940 242 <b>N</b> 3559T-A52940 243 <b>N</b> 3559T-A52940 244 <b>N</b> 3559T-A52940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>1/0+1/0 s blokovaním</b> <b>Ovládač žaluziový jednopólový<sup>26)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).  Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 3559T-A88940 500 <b>N</b> 3559T-A88940 240 <b>N</b> 3559T-A88940 241 <b>N</b> 3559T-A88940 242 <b>N</b> 3559T-A88940 243 <b>N</b> 3559T-A88940 244 <b>N</b> 3559T-A88940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>2P+PE</b> <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem<sup>26) 38)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6619T-A06995 500 <b>N</b> 6619T-A06995 240 <b>N</b> 6619T-A06995 241 <b>N</b> 6619T-A06995 242 <b>N</b> 6619T-A06995 243 <b>N</b> 6619T-A06995 244 <b>N</b> 6619T-A06995 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>2P+PE</b> <b>Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami, s víčkem<sup>20) 26) 38)</sup></b> Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Upevnění šrouby i drápky. IP 44 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	<b>N</b> 6620T-A07995 500 <b>N</b> 6620T-A07995 240 <b>N</b> 6620T-A07995 241 <b>N</b> 6620T-A07995 242 <b>N</b> 6620T-A07995 243 <b>N</b> 6620T-A07995 244 <b>N</b> 6620T-A07995 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>Zoni®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	






**Poznámky:**

<sup>20)</sup> Nelze používat v ČR – pouze pro export.

<sup>26)</sup> Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

<sup>38)</sup> Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

**N** Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		<b>Kompletnost</b>		
<b>Zoni®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	<b>N</b> 3901T-A00010 500 <b>N</b> 3901T-A00010 240 <b>N</b> 3901T-A00010 141 <b>N</b> 3901T-A00010 142 <b>N</b> 3901T-A00010 143 <b>N</b> 3901T-A00010 144 <b>N</b> 3901T-A00010 137 <b>N</b> 3901T-A00010 237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Zoni®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	<b>N</b> 3901T-A00020 500 <b>N</b> 3901T-A00020 240 <b>N</b> 3901T-A00020 141 <b>N</b> 3901T-A00020 142 <b>N</b> 3901T-A00020 143 <b>N</b> 3901T-A00020 144 <b>N</b> 3901T-A00020 137 <b>N</b> 3901T-A00020 237	30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1	
<b>Zoni®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	<b>N</b> 3901T-A00030 500 <b>N</b> 3901T-A00030 240 <b>N</b> 3901T-A00030 141 <b>N</b> 3901T-A00030 142 <b>N</b> 3901T-A00030 143 <b>N</b> 3901T-A00030 144 <b>N</b> 3901T-A00030 137 <b>N</b> 3901T-A00030 237	15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1	
<b>Zoni®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	<b>N</b> 3901T-A00040 500 <b>N</b> 3901T-A00040 240 <b>N</b> 3901T-A00040 141 <b>N</b> 3901T-A00040 142 <b>N</b> 3901T-A00040 143 <b>N</b> 3901T-A00040 144 <b>N</b> 3901T-A00040 137 <b>N</b> 3901T-A00040 237	15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1	
<b>Zoni®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	<b>N</b> 3901T-A00050 500 <b>N</b> 3901T-A00050 240 <b>N</b> 3901T-A00050 141 <b>N</b> 3901T-A00050 142 <b>N</b> 3901T-A00050 143 <b>N</b> 3901T-A00050 144 <b>N</b> 3901T-A00050 137 <b>N</b> 3901T-A00050 237	15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1	



—  
**ABB s.r.o.**

**Elektrotechnika**

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: [epj.jablonec@cz.abb.com](mailto:epj.jablonec@cz.abb.com)

**[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)**

**[nizke-napeti.cz.abb.com](http://nizke-napeti.cz.abb.com)**



© Copyright 2023 ABB. All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.

<p>— <b>Chraňme přírodu. Společně!</b></p>		<p>— <b>Stahuj. Zhlédni. Sdílej.</b> Elektronická verze tiskoviny</p> 
--	---	---



2CHC423011B4601-09/2023  
8592624448501